COMUNE DI TRIGGIANO
BARI

LOTTIZZAZIONE DELLE MAGLIE RICADENTI IN ZONA DI NUOVA ESPANSIONE "C4":
Maglia C4.1

COMPLESSO IDEA

TAVOLA : 02-UP

DATA maggio 2024

ELABORATO :

Viabilità - Planimetria con sensi di marcia	
Planimetria quotata	1:1000
Viabilità: Sezioni longitudinali	1:500
Viabilità: Sezioni tipo	1:50
Viabilità: Particolare sezione stradale	1:10

PROGETTISTI :
Ing. Gennaro Carbonara
Collettivale Ingegneria s.r.l.
arch. Maria Alessandra Di Donna
Ing. Pietro Ciro
Ing. Pietro Lombardi
Ing. Alfredo Magnanino
arch. Valentina Minucci
Ing. Francesco NIR
Ing. Giovanni NIR

COMMITTENTI :



PLANIMETRIA VIABILITA' - rapp. 1:1000

LEGENDA

- CARREGGIATE STRADALI
- MARCIAPIEDE
- PAVIMENTAZIONE DRENANTE CON BETONELLE PIENE
- PAVIMENTAZIONE DRENANTE CON BETONELLE CAVE
- PISTA CICLABILE
- VERDE



SEZIONE AA' - rapp. 1:500



SEZIONE BB' - rapp. 1:500



1. TAPPETINO DI USURA – S=cm. 3
2. STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) – S=cm. 10
3. STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO – S=cm. 20
4. STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO – S=cm. 30
5. STRATO DI SOTTOFONDAZIONE DI RIPORTO STABILIZZATO – S=cm. 30
6. CORDONE IN PIETRA SEZIONE – cm. 18x25 SU MASSETTO CEMENTIZIO CB/10
7. PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI CEMENTO sp. 2 cm
8. E MASSETTO CEMENTIZIO CB/20
9. SOTTOFONDO MARCIAPIEDE IN MISTO STABILIZZATO – sp. 20 cm

PARTICOLARE SEZIONE STRADALE - rapp. 1:10



SEZIONE CC' - rapp. 1:500



1. Pavimentazione con autobloccante a sezione piena per pavimentazione carrabile posto in opera a secco
2. Strato di sabbia sp. 6 cm
3. Cordolo in calcestruzzo sp. 15 cm
4. Cordolo in cls
5. Magrone in cls sp. 5 cm
6. Terreno compattato
7. Terreno vegetale
8. Pavimentazione con autobloccante a sezione cava posto in opera a secco

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI - rapp. 1:10

SEZIONE DD' - rapp. 1:500



SEZIONE TIPO STRADA 15.00 mt - rapp. 1:50



SEZIONE TIPO STRADA PERIMETRALE - rapp. 1:50